
LED導光板・面発光板システム


サイン用LED


地球環境に優しく、高品質、経済性に優れた 薄型・軽量・高輝度「大型LED導光板」日本製LED使用





- 1 オーダーメイド設計で小ロット対応 1点の注文からもでもOK!特注サイズにもすぐに対応! ご依頼サイズに合わせてパターン設計!光を無駄なく有効活用!
- 2 経済的で短納期!!データ作成してすぐ製作、版や金型も不要!材料ロスがないから、低コスト!!
- 3 高輝度・高品質な LED!! ^{導光板の性能を高める LED!!} 今までにない高輝度を実現!
- ◆安心の設計!! こだわりのプロ仕様!!
 - ① LED の熱を特殊なアルミ形状で放熱!!
 - ② アルミ材で LED チップを破損しないように保護!





長さ	大きさ	LEDの個数	入力電圧	消費電力	色温度	照射角度	使用温度	LED 間ピッチ	設計寿命	質量
60 (PCB サイズ)	W60×H5.2 (1 ユニット)	6	DC24	最大 1.3 (60mmの場合)	7200 (白色)	120	$-20 \sim 60$	10	50,000	1.2
[mm]	[mm]	[個]	[V]	[W]	[K]	[°]	[℃]	[mm]	[時間]	[g]

※最大 5mまで連結可能

※全ての値は測定値であり保証値ではありません。※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。